




**schräg verzahnt**, linkssteigend 19° 31' 42", vorgebohrt  
**helical tooth system**, left-hand, 19° 31' 42", prebored




weich / soft

Ck45  
1.0503

Verz.-Qual.  
Gearing grade


8 e 25

Bestell-Nr. Order code	Zähnezahl N° of teeth	b <sub>1</sub>	b	d	d <sub>k</sub>	d <sub>1</sub> <sup>(J8)</sup>	d <sub>N</sub>	
<b>Modul / Module 1,5</b>								
21 15 520	20	17	30	31,83	34,8	9	25	0,14
21 15 525	25	17	30	39,79	42,8	9	30	0,22
<b>Modul / Module 2</b>								
21 20 520	20	28	35	42,44	46,4	9	30	0,35
21 20 525	25	28	35	53,05	57,1	12	35	0,54
21 20 530	30	28	35	63,66	67,7	12	40	0,76
<b>Modul / Module 3</b>								
21 30 520	20	30	50	63,66	69,7	14	45	0,99
21 30 525	25	30	50	79,58	85,6	14	60	1,60
<b>Modul / Module 4</b>								
21 40 515	15	40	60	63,66	71,7	16	50	1,10
21 40 520	20	40	60	84,88	92,9	16	60	2,21
21 40 525	25	40	60	106,10	114,1	16	75	3,45


Eine Weiterbearbeitung (Bohrung ausdrehen, nuten, Gewinde anbringen etc.) ist kurzfristig möglich.  
Further finishing (turning bores, keywaying, threading, etc.) is possible within short time.



**schräg verzahnt**, linkssteigend 19° 31' 42", vorgebohrt  
**helical tooth system**, left-hand, 19° 31' 42", prebored



<b>weich / soft</b>
Ck45 1.0503
Verz.-Qual. Gearing grade
<b>8 e 25</b>

Bestell-Nr. Order code	Zähnezahl N° of teeth	b <sub>1</sub>	b	d	d <sub>k</sub>	d <sub>1</sub> (J8)	d <sub>N</sub>	
<b>Modul / Module 5</b>								
<b>21 50 520</b>	20	50	70	106,10	116,1	20	70	4,0
<b>21 50 525</b>	25	50	70	132,60	142,6	20	80	6,2
<b>Modul / Module 6</b>								
<b>21 60 520</b>	20	60	80	127,30	139,3	20	90	7,0
<b>21 60 525</b>	25	60	80	159,20	171,2	20	110	10,8
<b>Modul / Module 8</b>								
<b>21 80 520</b>	20	80	120	166,08	182,0	40	120	15,8
<b>Modul / Module 10*</b>								
<b>21 10 518</b>	18	100	150	190,99	211,0	40	150	32,7
<b>Modul / Module 12*</b>								
<b>21 12 518</b>	18	130	180	229,18	253,18	40	170	47,2



\* mit Transportbohrung M8 / with threads for handling

Eine Weiterbearbeitung (Bohrung ausdrehen, nuten, Gewinde anbringen etc.) ist kurzfristig möglich.  
Further finishing (turning bores, keywaying, threading, etc.) is possible within short time.